

## **Obec Kamenec u Poličky**

**jako provozovatel a správce veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1  
zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění  
zákona číslo 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona  
toto opatření jako závazný**

### **ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ**

**č. 1/2002**

#### **Článek 1**

##### **Úvodní ustanovení**

1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) se vydává za účelem užívání zařízení občanské vybavenosti - hřbitov - urnový háj Církve československé evangelické (dále jen pohřebiště) číslo pozemkové parcely 857 v KÚ Kamenec u Poličky.
2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Obec Kamenec u Poličky.

#### **Článek 2**

##### **Provozní doba pohřebiště**

Provozní doba v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno pro veřejnost je jen v době denního světla.

#### **Článek 3**

##### **Pořádek na pohřebišti**

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Je zakázáno zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, konzumovat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádobu k tomu určenou a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázán vjezd všech vozidel s výjimkou dětských kočárků a invalidních vozíků.
6. Přístup na pohřebišti nebo jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní a stavební úpravy, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo.
9. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

#### **Článek 4**

##### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

1. Výkopové práce související s pohřbením a exhumací, prostřednictvím pana Miloše

Pražana, zemní práce, Paseky 520, Polička, nebo pana Josefa Dvořáka, Trhonice čp. 45  
na základě dohody o provedení práce

2. Pronájem hrobových míst
3. Vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
4. Správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
5. Údržba a oprava neobsazených hrobových míst
6. Informační služby.

## **Článek 5**

### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

1. Správce pohřebiště je povinen:
  - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
  - c) umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení a výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

## **Článek 6**

### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - a) Nejpozději do tří měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
  - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  - c) Odstranit včas znehodnocené květiny a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a jiné předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
  - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a

ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v době stanovené v článku 2.

## **Článek 7**

### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků a jejich exhumace**

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajištěním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  - kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobech a hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika, resp. krajské hygienické stanice.

## **Článek 8**

### **Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských ostatků do hrobů činí **11 let**.

## **Článek 9**

### **Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení - hrobu:

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 700 - 800 mm.
  - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrností např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, případně cihelného zdiva apod.
  - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
  - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnosměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení - hrobky:
- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (*maximálně však 260 cm*).
  - b) Stěny musí být vyrobeny z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
  - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm.
  - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  - k) Nosnost stropu musí být minimálně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
  - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- dobu výstavby hrobky
  - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - podmínky používání komunikací pohřebiště
  - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  - povinnost dozoru při výstavbě
  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  - způsob a cyklus revizí hrobky
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté

správce pohřbiště, zejména:

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. Po skončení prací na pohřbišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

### **Článek 10**

#### **Sankce**

Porušení tohoto opatření bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

### **Článek 11**

#### **Účinnost**

Toto opatření nabývá účinnosti 1. listopadem 2002.

starosta

místostarosta

V Kamenci u Poličky 23. 9. 2002